




vacinação
contra o
HPV

**PROTEJA O FUTURO
DE QUEM VOCÊ MAIS AMA.**

Sobre o HPV



- Vírus muito disseminado, transmitido pelo contato direto com pele ou mucosas infectadas 
- Mais de 200 tipos de HPV sendo 13 oncogênicos
- Os HPV tipos 16 e 18 são responsáveis por 70% dos casos de câncer do colo útero; os tipos 6 e 11 por 90% das verrugas anogenitais 


Câncer do colo do útero



No mundo

- 530 mil novos casos por ano
- 265 mil óbitos por ano

No Brasil




- Estimativa de 16 mil novos casos em 2016
- 3º tipo de câncer mais frequente nas mulheres



Câncer do colo do útero mortalidade

- Cerca de **5,4 mil óbitos** em **2016**
- **4ª** causa de morte por câncer entre as mulheres

Cinco principais causas de morte por câncer entre mulheres. Brasil, 2014




fonte: SIM/CGIAE/SVS/MS – preliminares 2014

Câncer do colo de útero faixa etária



Mais prevalente em mulheres a partir dos 60 anos



*Estimativa do Inca
* Taxa por 100 mil mulheres


Sobre a vacina



Vacina quadrivalente

Protege contra quatro subtipos (6, 11, 16 e 18),
com 98% de eficácia

A vacina HPV é segura e recomendada pela OMS,
em uso em mais de cem países com mais de 175
milhões de doses distribuídas

 A vacina tem eficácia comprovada para proteger
mulheres que ainda não tiveram contato com o vírus

Impacto da vacinação

Estudo americano sobre a prevalência do HPV em mulheres com idades entre 14 a 24 anos antes e após uso da vacina

Período: 2003 a 2012

Resultado em 6 anos de introdução da vacina:

- Mulheres com idades entre 14 a 19 anos: prevalência do HPV diminuiu de 11,5% para 4,3%
- Mulheres de 20 a 24 anos: diminuiu de 18,5% para 12,1%
- Mulheres sexualmente ativas de 14 a 24 anos:
 - em vacinadas: 2,1%
 - não vacinadas: 16,9%


Fonte: Prevalence of HPV After Introduction of the Vaccination Program in the United States. Lauri E. Markowitz, & Col.
Disponível em: <http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2016/02/19/peds.2015-1968.full.pdf>


Sobre vacinação HPV – 2016



- Faz parte do Calendário Vacinal anual
- Vacinação passa a ser duas doses (0 e 6 meses) para meninas de 9 a 13 anos
- Vacinação continua sendo por 3 doses (0, 2 e 6 meses) para todas as meninas e mulheres de 9 a 26 anos vivendo com HIV
- Está disponível em cerca de 36 mil salas de vacinação do país
- Manterá estratégia mista: escolas públicas, particulares e também em unidades básicas de saúde.
- **Importância do envolvimento do setor educacional**

Público-alvo da vacinação

1) meninas de 9 anos (*1,7 milhões) e as de 10 a 13 anos que ainda não receberam a vacina 

 A melhor ocasião para vacinação contra o HPV é na faixa etária de 9 a 13, quando a vacina proporciona níveis de anticorpos mais altos que a imunidade natural produzida pela infecção do HPV.



*IBGE

☀️ Público-alvo da vacinação


2) meninas e mulheres de 9 a 26 anos vivendo com HIV/Aids

- As lesões decorrentes do HPV ocorrem mais frequentemente e são mais persistentes nas mulheres portadoras de HIV;
- O câncer cervical tem cinco vezes mais probabilidade de se desenvolver em mulheres HIV positivas;
- Recomendada pela OMS e pelo CDC e reforçado pelos membros do CTAI/PNI



Meta

Vacinar 80% da população de meninas com 9 anos de idade

 Vacinar meninas de 10 a 13 anos que não foram ainda vacinadas ou não completaram o esquema vacinal


Estratégia conjunta com municípios

Dose	Esquema (meses)	Mês da vacinação (recomendado)	Estratégia
1ª dose (D1)	0	A partir de março	UBS e escolas públicas e privadas
2ª dose (D2)	6	A partir de setembro	UBS e escolas públicas e privadas e CRIEs
Esquema para meninas e mulheres vivendo com HIV/Aids	0, 2 e 6 meses		UBS e CRIEs




Cobertura vacinal em meninas de 11 a 13 anos, Brasil - 2014

Meta atingida para as duas doses



Fonte: <http://pni.datasus.gov.br> * Para a D2 em 2015 considerando as doses acumuladas das meninas vacinadas em 2014 e 2015)

Cobertura vacinal em meninas de 11 a 13 anos, UF – 2014 e 2015




Fonte: pni.datasus.gov.br * dados ordenados por cob% por UF em ordem crescente com D2 na população de 11 a 13 anos de idade.
Doses (D2) aplicadas na pop de 11 a 13 anos de idade, vacinadas nos anos de 2014 e 2015 incluindo dados do DF e AM no ano de 2013.

Cobertura vacinal em meninas de 9 a 11 anos, Brasil 2014 e 2015




Meta não atingida para as duas doses



Fonte: <http://pni.datasus.gov.br> - *Dados atualizados em 23/03/2016

Cobertura vacinal em meninas de 9 a 12 anos, UF - 2015





Investimento

Foi investido R\$ 1,1 bilhão para a compra de 32 milhões de doses da vacina nos últimos 3 anos



Campanha publicitária



- Início da campanha: 3 de abril 
- Tem como protagonista a atriz Carolina Kasting e sua filha Cora, que tem 10 anos de idade
- Contará com TV, spot de rádio, jingle e peças de mobiliário urbano, além de ações de comunicação para internet 



Peças publicitárias

Cartaz A4

#VacinaHPV
f /VacinacaoMS
t /PNI_MS

vacinação
contra o
HPV

PROTEJA O FUTURO
DE QUEM VOCÊ MAIS AMA.

meninas de
9 a 13 anos
devem ser
vacinadas.

A VACINA É A PREVENÇÃO CONTRA O CÂNCER DO COLO DE ÚTERO.
O HPV pode causar câncer. Para se prevenir, todas as meninas de 9 a 13 anos devem ser vacinadas. Esta faixa etária é ideal para a vacinação, porque o organismo produz 10 vezes mais anticorpos contra o vírus. Mas lembre-se: para se prevenir, é preciso tomar as 2 doses da vacina.

A vacina é segura, eficaz, gratuita e faz parte do Programa Nacional de Imunizações. Fique atenta ao período de vacinação nas escolas ou procure uma unidade de saúde. Leve o caderneta de vacinação.

É o Governo Federal trabalhando para o Brasil avançar.

136
DISQUE SAÚDE
www.saude.gov.br

SUS
Ministério da Saúde

BRASIL
PÁTRIA EDUCADORA

Folheto – Carta aos profissionais de saúde

vacinação
contra o
HPV

PROTEJA HOJE PARA TER
MAIS SAÚDE AMANHÃ.

À equipe de vacinação

A vacinação contra o HPV é fundamental na prevenção ao câncer do colo de útero. Mas, para que nossas meninas fiquem protegidas de verdade, é preciso que elas e seus responsáveis entendam a necessidade de tomar as duas doses da vacina.

Ao entregar este folheto, explique ao público que se trata de um porta-retratos, que deve ser montado pela menina ou por algum responsável. Diga também que ele deve **ficar em um lugar visível**, para que a família não se esqueça de retornar à unidade de saúde para a segunda dose.

Sua orientação será muito importante para garantir a saúde de milhões de jovens e o sucesso da campanha.

Muito obrigado.

É o Governo Federal trabalhando para o Brasil avançar.

136
DISQUE SAÚDE
www.saude.gov.br

SUS
Ministério da Saúde

BRASIL
PÁTRIA EDUCADORA

Filme



vacinação
contra o
HPV

**PROTEJA O FUTURO
DE QUEM VOCÊ MAIS AMA.**